

Link do produktu: <https://artinus.eu/beyer-kiltix-70cm-p-1295.html>



BEYER Kiltix 70cm

Cena **85,00 zł**

Producent **BAYER**

Opis produktu

Obroża zapobiegająca inwazjom kleszczy i pcheł.





Produkt jest sprzedawany tylko z odbiorem osobistym w siedzibie firmy

Obroża Kiltix to złoty standard ochrony psów przed kleszczami i pchłami przeznaczona szczególnie dla właścicieli, którzy nie mają czasu pamiętać o co-miesięcznej aplikacji spot-on. Obroża Kiltix jest wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem działającym już od drugiego dnia od założenia aż do 7 miesięcy.

Kiltix stosuje się dla psa powyżej 12 tygodnia życia.

Kiltix może być stosowany w okresie ciąży i laktacji

Obrożę możesz dopasować do wielkości twojego psa wybierając jedną z trzech wielkości:

- Obroża Kiltix dla małych psów: 38 cm
- Obroża Kiltix dla średnich psów: 53 cm
- Obroża Kiltix dla dużych psów: 70 cm

Aby zapewnić odpowiednią ochronę pamiętaj o prawidłowym założeniu obroży Kiltix twojemu psu:

- Po wyjęciu z folii i założeniu obroży na szyję psa (wolny koniec obroży przeciągnij przez szlufkę), dopasuj ją do długości szyi psa – powinno być możliwe wsunięcie dwóch palców pod obrożę
- Odetnij niepotrzebny odcinek obroży ok. 2 cm za szlufkę
- Sprawdzaj po każdym spacerze czy obroża jest dobrze założona, w razie czego dopasuj.

Obroża nie powinna być stosowana u zwierząt chorych, z rozległymi zmianami skórnymi oraz będących w okresie rekonwalescencji.

- **Kiltix dla małych psów, 1,25 g + 0,28 g, propoksur + flumetryna/obroża**
- **Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, propoksur + flumetryna/obroża**
- **Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + 1,013 g, propoksur + flumetryna/obroża**

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

1 obroża o masie 12,5 g zawiera: Propoksur 1,25 g, Flumetryna 0,28 g

1 obroża o masie 30,2 g zawiera: Propoksur 3,02 g, Flumetryna 0,68 g

1 obroża o masie 45 g zawiera: Propoksur 4,5 g, Flumetryna 1,013 g

Wskazania lecznicze

Do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku *Rhipicephalus sanguineus* oraz *Ixodes ricinus*, jak też pcheł *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* u psów.

Działanie preparatu rozpoczyna się w ciągu pierwszej doby od założenia obroży i utrzymuje się przez sześć miesięcy w przypadku Kiltixu dla małych psów i siedem miesięcy w przypadku Kiltixu dla średnich i dużych psów.

Przeciwwskazania

Nie stosować u psów chorych, z rozległymi zmianami skóry oraz będących w okresie rekonwalescencji.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.